



01

Mesas de trabajo

54-81




Mesas

Mesa mural 550



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920 .
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x550x850	2155106	2155006	1055106
800x550x850	2155108	2155008	1055108
1000x550x850	2155110	2155010	1055110
1200x550x850	2155112	2155012	1055112
1400x550x850	2155114	2155014	1055114
1600x550x850	2155116	2155016	1055116
1800x550x850	2155118	2155018	1055118
2000x550x850	2155120	2155020	1055120
2200x550x850	2155122	2155022	1055122
2400x550x850	2155124	2155024	1055124
2600x550x850	2155126	2155026	1055126
2800x550x850	2155128	2155028	1055128



montadas +10%

Mesa central 550



medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x550x850	2055106	2055006	1055106
800x550x850	2055108	2055008	1055108
1000x550x850	2055110	2055010	1055110
1200x550x850	2055112	2055012	1055112
1400x550x850	2055114	2055014	1055114
1600x550x850	2055116	2055016	1055116
1800x550x850	2055118	2055018	1055118
2000x550x850	2055120	2055020	1055120
2200x550x850	2055122	2055022	1055122
2400x550x850	2055124	2055024	1055124
2600x550x850	2055126	2055026	1055126
2800x550x850	2055128	2055028	1055128




montadas +10%

Mesa mural 600



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920 .
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x600x850	2160106	2160006	1060106
800x600x850	2160108	2160008	1060108
1000x600x850	2160110	2160010	1060110
1200x600x850	2160112	2160012	1060112
1400x600x850	2160114	2160014	1060114
1600x600x850	2160116	2160016	1060116
1800x600x850	2160118	2160018	1060118
2000x600x850	2160120	2160020	1060120
2200x600x850	2160122	2160022	1060122
2400x600x850	2160124	2160024	1060124
2600x600x850	2160126	2160026	1060126
2800x600x850	2160128	2160028	1060128



montadas +10%

Mesa central 600



medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x600x850	2060106	2060006	1060106
800x600x850	2060108	2060008	1060108
1000x600x850	2060110	2060010	1060110
1200x600x850	2060112	2060012	1060112
1400x600x850	2060114	2060014	1060114
1600x600x850	2060116	2060016	1060116
1800x600x850	2060118	2060018	1060118
2000x600x850	2060120	2060020	1060120
2200x600x850	2060122	2060022	1060122
2400x600x850	2060124	2060024	1060124
2600x600x850	2060126	2060026	1060126
2800x600x850	2060128	2060028	1060128




montadas +10%

Mesa mural 700



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x700x850	2170106	2170006	1070106
800x700x850	2170108	2170008	1070108
1000x700x850	2170110	2170010	1070110
1200x700x850	2170112	2170012	1070112
1400x700x850	2170114	2170014	1070114
1600x700x850	2170116	2170016	1070116
1800x700x850	2170118	2170018	1070118
2000x700x850	2170120	2170020	1070120
2200x700x850	2170122	2170022	1070122
2400x700x850	2170124	2170024	1070124
2600x700x850	2170126	2170026	1070126
2800x700x850	2170128	2170028	1070128



montadas +10%

Mesa central 700



medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x700x850	2070106	2070006	1070106
800x700x850	2070108	2070008	1070108
1000x700x850	2070110	2070010	1070110
1200x700x850	2070112	2070012	1070112
1400x700x850	2070114	2070014	1070114
1600x700x850	2070116	2070016	1070116
1800x700x850	2070118	2070018	1070118
2000x700x850	2070120	2070020	1070120
2200x700x850	2070122	2070022	1070122
2400x700x850	2070124	2070024	1070124
2600x700x850	2070126	2070026	1070126
2800x700x850	2070128	2070028	1070128




montadas +10%

Mesa mural 800



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x800x850	2180106	2180006	1080106
800x800x850	2180108	2180008	1080108
1000x800x850	2180110	2180010	1080110
1200x800x850	2180112	2180012	1080112
1400x800x850	2180114	2180014	1080114
1600x800x850	2180116	2180016	1080116
1800x800x850	2180118	2180018	1080118
2000x800x850	2180120	2180020	1080120
2200x800x850	2180122	2180022	1080122
2400x800x850	2180124	2180024	1080124
2600x800x850	2180126	2180026	1080126
2800x800x850	2180128	2180028	1080128



montadas +10%

Mesa central 800



medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x800x850	2080106	2080006	1080106
800x800x850	2080108	2080008	1080108
1000x800x850	2080110	2080010	1080110
1200x800x850	2080112	2080012	1080112
1400x800x850	2080114	2080014	1080114
1600x800x850	2080116	2080016	1080116
1800x800x850	2080118	2080018	1080118
2000x800x850	2080120	2080020	1080120
2200x800x850	2080122	2080022	1080122
2400x800x850	2080124	2080024	1080124
2600x800x850	2080126	2080026	1080126
2800x800x850	2080128	2080028	1080128




montadas +10%

Mesa mural 900



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x900x850	2190106	2190006	1090106
800x900x850	2190108	2190008	1090108
1000x900x850	2190110	2190010	1090110
1200x900x850	2190112	2190012	1090112
1400x900x850	2190114	2190014	1090114
1600x900x850	2190116	2190016	1090116
1800x900x850	2190118	2190018	1090118
2000x900x850	2190120	2190020	1090120
2200x900x850	2190122	2190022	1090122
2400x900x850	2190124	2190024	1090124
2600x900x850	2190126	2190026	1090126
2800x900x850	2190128	2190028	1090128



montadas +10%

Mesa central 900



medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x900x850	2090106	2090006	1090106
800x900x850	2090108	2090008	1090108
1000x900x850	2090110	2090010	1090110
1200x900x850	2090112	2090012	1090112
1400x900x850	2090114	2090014	1090114
1600x900x850	2090116	2090016	1090116
1800x900x850	2090118	2090018	1090118
2000x900x850	2090120	2090020	1090120
2200x900x850	2090122	2090022	1090122
2400x900x850	2090124	2090024	1090124
2600x900x850	2090126	2090026	1090126
2800x900x850	2090128	2090028	1090128




montadas +10%

Mesa central 1000



- Frontal de 60 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x1000x850	2010106	2010006	1010106
800x1000x850	2010108	2010008	1010108
1000x1000x850	2010110	2010010	1010110
1200x1000x850	2010112	2010012	1010112
1400x1000x850	2010114	2010014	1010114
1600x1000x850	2010116	2010016	1010116
1800x1000x850	2010118	2010018	1010118
2000x1000x850	2010120	2010020	1010120
2200x1000x850	2010122	2010022	1010122
2400x1000x850	2010124	2010024	1010124
2600x1000x850	2010126	2010026	1010126
2800x1000x850	2010128	2010028	1010128



montadas +10%

Mesa central 1200



medidas	mesa sin estante	mesa con estante	estante adicional
600x1200x850	2012106	2012006	1012106
800x1200x850	2012108	2012008	1012108
1000x1200x850	2012110	2012010	1012110
1200x1200x850	2012112	2012012	1012112
1400x1200x850	2012114	2012014	1012114
1600x1200x850	2012116	2012016	1012116
1800x1200x850	2012118	2012018	1012118
2000x1200x850	2012120	2012020	1012120
2200x1200x850	2012122	2012022	1012122
2400x1200x850	2012124	2012024	1012124
2600x1200x850	2012126	2012026	1012126
2800x1200x850	2012128	2012028	1012128




montadas +10%

Mesa mural 600 peto 300



- Frontal de 60 y peto de 300 soldado.
- Altura de 650 regulable a 720.
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.

Peto de 300.



medidas	mesa sin estante	mesa con estante
600x600x650	2260106	2260006
800x600x650	2260108	2260008
1000x600x650	2260110	2260010
1200x600x650	2260112	2260012
1400x600x650	2260114	2260014
1600x600x650	2260116	2260016
1800x600x650	2260118	2260018
2000x600x650	2260120	2260020
2200x600x650	2260122	2260022
2400x600x650	2260124	2260024
2600x600x650	2260126	2260026
2800x600x650	2260128	2260028




montadas +10%

Mesa mural 700 peto 300



Peto de 300.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante
600x700x650	2270106	2270006
800x700x650	2270108	2270008
1000x700x650	2270110	2270010
1200x700x650	2270112	2270012
1400x700x650	2270114	2270014
1600x700x650	2270116	2270016
1800x700x650	2270118	2270018
2000x700x650	2270120	2270020
2200x700x650	2270122	2270022
2400x700x650	2270124	2270024
2600x700x650	2270126	2270026
2800x700x650	2270128	2270028



montadas +10%

Mesa mural 600 con cubeta

- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas	mesa sin estante	mesa con estante	cubeta	rebaje
1000x600x850	1260010D/I	1260110D/I	400x400x200	1260090
1200x600x850	1260012D/I	1260112D/I	400x400x200	1260090
1400x600x850	1260014D/I	1260114D/I	400x400x200	1260090
1600x600x850	1260016D/I	1260116D/I	400x400x200	1260090
1800x600x850	1260018D/I	1260118D/I	400x400x200	1260090
2000x600x850	1260020D/I	1260120D/I	400x400x200	1260090
2200x600x850	1260022D/I	1260122D/I	400x400x200	1260090
2400x600x850	1260024D/I	1260124D/I	400x400x200	1260090
2600x600x850	1260026D/I	1260126D/I	400x400x200	1260090
2800x600x850	1260028D/I	1260128D/I	400x400x200	1260090



montadas +10%

Mesa mural 700 con cubeta



medidas	mesa sin estante	mesa con estante	cubeta	rebaje
1000x700x850	1270010D/I	1270110D/I	400x400x200	1270090
1200x700x850	1270012D/I	1270112D/I	400x400x200	1270090
1400x700x850	1270014D/I	1270114D/I	400x400x200	1270090
1600x700x850	1270016D/I	1270116D/I	400x400x200	1270090
1800x700x850	1270018D/I	1270118D/I	400x400x200	1270090
2000x700x850	1270020D/I	1270120D/I	400x400x200	1270090
2200x700x850	1270022D/I	1270122D/I	400x400x200	1270090
2400x700x850	1270024D/I	1270124D/I	400x400x200	1270090
2600x700x850	1270026D/I	1270126D/I	400x400x200	1270090
2800x700x850	1270028D/I	1270128D/I	400x400x200	1270090



montadas +10%

Mesa rinconera




- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Patas traseras retranqueadas 40mm.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.



mesa con estante



estante adicional



medidas
550x550x850
600x600x850
700x700x850
600x700x850
700x600x850

código
2175055
2175060
2175070
2175067
2175076

código
1055105
1060106
1070107
1070106
1060107



encimera

medidas
550x550x850
600x600x850
700x700x850
600x700x850
700x600x850

código
2165005
2165006
2165070
2165067
2165076




montadas +10%

Mesa soporte horno



- Frontal de 60 soldado.
- Altura de 700 regulable a 770.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
- Taco regulable de poliamida.
- Acabado satinado.




medidas

750x750x700
850x750x700
850x850x700
1100x850x700
1100x950x700

para GN 1/1

código

3575070	1 cuerpo de guías para 6 GN 1/1
3575085	2 cuerpos de guías para 6 GN 1/1
3585085	2 cuerpos de guías para 6 GN 1/1
3585011	2 cuerpos de guías para 6 GN 1/1
3595011	2 cuerpos de guías para 6 GN 1/1



medidas

750x750x700
850x750x700
850x850x700
1100x850x700
1100x850x700

para latas de 600x400

código

3575070P	1 cuerpo de guías para 6 latas 400x600
3575085P	1 cuerpo de guías para 6 latas 400x600
3585085P	1 cuerpo de guías para 6 latas 400x600
3585011P	2 cuerpos de guías para 6 latas 400x600
3595011P	2 cuerpos de guías para 6 latas 400x600

Accesorios mesas de trabajo

Cajones para mesa



medidas

440x450x150

cajón colgado

2045045



2045016
2045017



2045206
2045207



2045006
2045007



2045106
2045107

	medidas	mesa 600	medidas	mesa 700
módulo 1 cajón	440x585x600	2045016	440x685x600	2045017
módulo 2 cajones	440x585x600	2045206	440x685x600	2045207
módulo 3 cajones	440x585x600	2045006	440x685x600	2045007
módulo 4 cajones	440x585x600	2045106	440x685x600	2045107

Módulo con puerta



	medidas	código
600	450x510x600	2046006
700	450x610x600	2046007

Módulo guías GN 1/1 y pastelero



	medidas	código
1/1	380x510x600	2046106
2/1	580x610x600	2046107
400x600	450x610x600	2046108

Pack de ruedas



	código
4 ruedas	8090021-0
6 ruedas	8090022



Condiciones generales de venta

Precios

Los precios de la presente Lista de Precios son precios de venta al público (P.V.P) y figuran en Euros.

Sobre los precios de esta Lista se cargarán los tipos impositivos que señale la ley en vigor.

En el caso en que el montaje e instalación fueran realizados por el equipo de Elfrisegre su importe se cargará al margen de estos precios.

Pedidos

Todos los pedidos deberán cursarse por escrito en nuestras oficinas mediante fax al 973 197158 o por email a Comercial@elfrisegre.com.

Una vez aceptado un pedido No podrá anularse siempre y cuando contenga productos de medidas especiales.

En pedidos con fabricación a medida, se facilitará a Elfrisegre todas las medidas lo más claras posibles.

La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestra aprobación y consentimiento. No serán aceptadas las anulaciones siempre que hayan salido de las instalaciones de Elfrisegre.

Las modificaciones de medidas en pedidos, estarán sujetas a nuevas revisiones por parte de Elfrisegre y la nueva aprobación por parte del cliente y debidamente firmado.

Elfrisegre se reserva el derecho a modificar sin aviso previo, los precios y sustituir los materiales del Catálogo por otros de calidad similar.

Condiciones de pago

Todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado salvo que el comprador tenga acordadas otras condiciones con Elfrisegre S.L.

No se fraccionaran importes inferiores a 600€

De no realizarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el comprador se hará cargo de los gastos de devolución y del interés legal de demora del 3% mensual.

Todos los gastos que se originen, tanto judiciales, bancarios, notariales., etc... por el impago de una factura, correrán a cargo del comprador.

Los productos suministrados por Elfrisegre S.L son propiedad de la misma hasta el cobro total del precio del mismo.

Transporte y portes

La mercancía viajará por medio que estime oportuno Elfrisegre S.L.

En pedidos inferiores a 300€ (I.V.A. no incluido) los portes serán siempre cargados en factura.

Para embalajes especiales solicitado por el cliente o envíos especiales será a cargo del cliente.

El Cliente deberá revisar la mercancía entregada en presencia del transportista, en caso de llegar con desperfectos notificarlo. De no poder revisar la mercancía el cliente deberá indicar en el documento de entrega al transportista "Pendiente de revisión" y en el plazo de 24 horas comunicarnos los posibles deterioros que puedan haber en el material, producido por el transporte.

En caso de que no se notifique durante este plazo, se perderá todo derecho a cualquier reclamación.

Devoluciones

No se aceptará ninguna devolución transcurrido 20 días desde la recepción de la mercancía indicada en el albarán de entrega del transportista.

Toda devolución que no esté aceptada por Elfrisegre será rechazada.

En ninguna circunstancia se podrá aceptar devoluciones de material a medida.

El abono ocasionado por una devolución se realizará contra una factura de un pedido posterior, aplicando por demérito un 10%.

Solo se aceptarán devoluciones de material fabricado por Elfrisegre, previa autorización y sin usar, en perfecto estado y con el embalaje correcto en un plazo máximo de 20 días. Los portes ocasionados por devoluciones aceptadas por Elfrisegre serán a cargo del Cliente.

Garantía

Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de 12 meses.

Esta garantía cubre los defectos ocasionado de fabricación.

No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes , uso o manipulaciones indebidas.

Reserva de dominio

La mercancía es propiedad y dominio de Elfrisegre, hasta el total pago de la misma por parte del Cliente.

Jurisdicción

En caso de litigio se someterán expresamente a los tribunales de Lleida.

EFES



ELFRISEGRE

Ctra. C13 Km 4,75 Nave 2
25660 Alcoletge
LLEIDA

T. (+34) 973 197 145 - F. (+34) 973 197 158
elfrisegre@elfrisegre.com
www.elfrisegre.com