



05

Muebles

108-125




Muebles

Mueble central

1 frontal abierto



- Frontal de 60 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.




medidas	fondo 600		fondo 700	
	con encimera	sin encimera	con encimera	sin encimera
600x6/700x850	código 2461106	código 2468306	código 2471106	código 2478306
800x6/700x850	2461108	2468308	2471108	2478308
1000x6/700x850	2461110	2468310	2471110	2478310
1200x6/700x850	2461112	2468312	2471112	2478312
1400x6/700x850	2461114	2468314	2471114	2478314
1600x6/700x850	2461116	2468316	2471116	2478316
1800x6/700x850	2461118	2468318	2471118	2478318
2000x6/700x850	2461120	2468320	2471120	2478320
2200x6/700x850	2461122	2468322	2471122	2478322
2400x6/700x850	2461124	2468324	2471124	2778324

Mueble central

2 frontales abiertos



- Frontal de 60 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.



fondo 600

medidas	fondo 600	
	con encimera	sin encimera
	código	código
600x6/700x850	2461206	2468206
800x6/700x850	2461208	2468208
1000x6/700x850	2461210	2468210
1200x6/700x850	2461212	2468212
1400x6/700x850	2461214	2468214
1600x6/700x850	2461216	2468216
1800x6/700x850	2461218	2468218
2000x6/700x850	2461220	2468220
2200x6/700x850	2461222	2468222
2400x6/700x850	2461224	2468224


fondo 700

fondo 700	
con encimera	sin encimera
código	código
2471206	2478206
2471208	2478208
2471210	2478210
2471212	2478212
2471214	2478214
2471216	2478216
2471218	2478218
2471220	2478220
2471222	2478222
2471224	2478224

Mueble mural abierto



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.




medidas	600	700
	con encimera	con encimera
	código	código
600x6/700x850	2461306	2471306
800x6/700x850	2461308	2471308
1000x6/700x850	2461310	2471310
1200x6/700x850	2461312	2471312
1400x6/700x850	2461314	2471314
1600x6/700x850	2461316	2471316
1800x6/700x850	2461318	2471318
2000x6/700x850	2461320	2471320
2200x6/700x850	2461322	2471322
2400x6/700x850	2461324	2471324

Mueble central puertas correderas



- Frontal de 60 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas correderas colgadas, sin guías inferior.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.



fondo 600

medidas	fondo 600	
	con encimera	sin encimera
	código	código
1000x6/700x850	2460010	2468010
1200x6/700x850	2460012	2468012
1400x6/700x850	2460014	2468014
1600x6/700x850	2460016	2468016
1800x6/700x850	2460018	2468018
2000x6/700x850	2460020	2468020
2200x6/700x850	2460022	2468022
2400x6/700x850	2460024	2468024

fondo 700

medidas	fondo 700	
	con encimera	sin encimera
	código	código
1000x6/700x850	2470010	2478010
1200x6/700x850	2470012	2478012
1400x6/700x850	2470014	2478014
1600x6/700x850	2470016	2478016
1800x6/700x850	2470018	2478018
2000x6/700x850	2470020	2478020
2200x6/700x850	2470022	2478022
2400x6/700x850	2470024	2478024


cerradura

código
2810055

Mueble central puertas correderas pasante



- Frontal de 60 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas correderas colgadas, sin guías inferior.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.



fondo 600

medidas	fondo 600	
	con encimera	sin encimera
	código	código
1000x6/700x850	2460110	2468110
1200x6/700x850	2460112	2468112
1400x6/700x850	2460114	2468114
1600x6/700x850	2460116	2468116
1800x6/700x850	2460118	2468118
2000x6/700x850	2460120	2468120
2200x6/700x850	2460122	2468122
2400x6/700x850	2460124	2468124

fondo 700

fondo 700	
con encimera	sin encimera
código	código
2470110	2478110
2470112	2478112
2470114	2478114
2470116	2478116
2470118	2478118
2470120	2478120
2470122	2478122
2470124	2478124

cerradura


código

2810055

Mueble central puertas abatibles



- Frontal de 60 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas abatibles.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.



fondo 600

medidas	fondo 600	
	con encimera	sin encimera
	código	código
400x6/700x850	2461404	2468404
600x6/700x850	2461406	2468406
800x6/700x850	2461408	2468408
1000x6/700x850	2461410	2468410
1200x6/700x850	2461412	2468412
1400x6/700x850	2461414	2468414
1600x6/700x850	2461416	2468416
1800x6/700x850	2461418	2468418
2000x6/700x850	2461420	2468420
2200x6/700x850	2461422	2468422
2400x6/700x850	2461424	2468424

fondo 700

medidas	fondo 700	
	con encimera	sin encimera
	código	código
400x6/700x850	2471404	2478404
600x6/700x850	2471406	2478406
800x6/700x850	2471408	2478408
1000x6/700x850	2471410	2478410
1200x6/700x850	2471412	2478412
1400x6/700x850	2471414	2478414
1600x6/700x850	2471416	2478416
1800x6/700x850	2471418	2478418
2000x6/700x850	2471420	2478420
2200x6/700x850	2471422	2478422
2400x6/700x850	2471424	2478424

cerradura


código

2810055

Mueble mural puertas abatibles



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas abatibles.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.



medidas	fondo 600	fondo 700
	con encimera	con encimera
	código	código
400x6/700x850	2461504	2471504
600x6/700x850	2461506	2471506
800x6/700x850	2461508	2471508
1000x6/700x850	2461510	2471510
1200x6/700x850	2461512	2471512
1400x6/700x850	2461514	2471514
1600x6/700x850	2461516	2471516
1800x6/700x850	2461518	2471518
2000x6/700x850	2461520	2471520
2200x6/700x850	2461522	2471522
2400x6/700x850	2461524	2471524

cerradura


código

2810055

Mueble mural puertas correderas



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas correderas colgadas, sin guía inferior.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.



	600	700
	con encimera	con encimera
medidas	código	código
1000x6/700x850	2461010	2471010
1200x6/700x850	2461012	2471012
1400x6/700x850	2461014	2471014
1600x6/700x850	2461016	2471016
1800x6/700x850	2461018	2471018
2000x6/700x850	2461020	2471020
2200x6/700x850	2461022	2471022
2400x6/700x850	2461024	2471024

cerradura

código
2810055


Mueble mural bajo con puertas abatibles



- Frontal de 60 y peto de 300 soldado.
- Altura de 650 regulable a 720.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas abatibles.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.

Peto 300

Con base y sin estante intermedio



medidas	600		700		n° puertas
	con encimera	sin encimera	con encimera	sin encimera	
400x6/700x650	2462504	2468804	2472504	2478804	1
600x6/700x650	2462506	2468805	2472506	2478805	1
800x6/700x650	2462508	2468808	2472508	2478808	2
1000x6/700x650	2462510	2468810	2472510	2478810	2
1200x6/700x650	2462512	2468812	2472512	2478812	2
1400x6/700x650	2462514	2468814	2472514	2478814	2
1600x6/700x650	2462516	2468816	2472516	2478816	4
1800x6/700x650	2462518	2468818	2472518	2478818	4
2000x6/700x650	2462520	2468820	2472520	2478820	4
2200x6/700x650	2462522	2468822	2472522	2478822	4
2400x6/700x650	2462524	2468824	2472524	2478824	4


Mueble mural bajo con puertas abatibles para botellas de butano



- Frontal de 20 y peto de 300 soldado.
- Altura de 650 regulable a 720.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Puerta abatible.
- Acabado satinado.

Peto 300

Sin base para que resbale la botella de butano por el suelo




	600	700
	con encimera	con encimera
medidas	código	código
600x6/700x650	2462606	2472606



Mueble de 3 cajones



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Cajones con guías telescópicas self-closing.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.




	600 mural	700 mural		600 central	700 central
medidas	código	código	medidas	código	código
400x600x850	2466004	2475004	400x600x850	2466104	2476104
500x600x850	2466005	2475005	500x600x850	2466105	2476105
	600 sin encimera	700 sin encimera	cerradura cajones		
medidas	código	código	código		
400x6/700x850	2468604	2468704	2810066		
500x6/700x850	2468605	2468705			

Mueble de 4 cajones



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Cajones con guías telescópicas self-closing.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.




	600 mural	700 mural		600 central	700 central
medidas	código	código	medidas	código	código
400x600x850	2466024	2475024	400x600x850	2466124	2476124
500x600x850	2466025	2475025	600x600x850	2466125	2476125

	600 sin encimera	700 sin encimera	cerradura cajones
medidas	código	código	código
400x6/700x850	2468644	2468744	2810066
500x6/700x850	2468645	2468745	

Mueble mural puertas correderas y cajones



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas correderas colgadas, sin guía inferior.
- Cajones con guías telescópicas self-closing.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.




	600	700	cerradura
medidas	código	código	código
1400x600x850	2465014	2475014	2810055
1600x600x850	2465016	2471416	
1800x600x850	2465018	2471418	
2000x600x850	2465020	2471420	
2200x600x850	2465022	2471422	cerradura cajones
2400x600x850	2465024	2471424	código
			2810066

Mueble central puertas correderas y cajones



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base inferior fija.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas correderas colgadas, sin guía inferior.
- Cajones con guías telescópicas self-closing.
- Patas de 130-200 mm regulables.
- Acabado satinado.



	600	700
medidas	código	código
1400x600x850	2465114	2475114
1600x600x850	2465116	2475116
1800x600x850	2465118	2475118
2000x600x850	2465120	2475120
2200x600x850	2465122	2475122
2400x600x850	2465124	2475124

cerradura
código
2810055

cerradura cajones
código
2810066

Mueble para basura



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Sin base.
- Aro de silicona negro.
- Acabado satinado.

Sin base para que resbale el cubo de basura por el suelo

600 con encimera		700 con encimera	
medidas	código	medidas	código
600x600x850	2664606	600x700x850	2464607

opción	
medidas	código
Poner puerta batiente	2464010
Hacer rebaje en la puerta con rampa	2464001

Mueble rinconero 90º



- Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
- Altura de 850 regulable a 920.
- Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
- Exterior AISI 304 18/10 0.8 mm.
- Trasera AISI 430 0.6 mm brillo.
- Refuerzo galvanizado 1 mm.
- Base interior fija.
- Sin estante inferior.
- Patas de 130 mm regulables.
- Acabado satinado.

**600
con encimera**

medidas
1000x1000x600x850

código
2450006

**700
con encimera**

medidas
1000x1000x700x850

código
2450007

Condiciones generales de venta

Precios

Los precios de la presente Lista de Precios son precios de venta al público (P.V.P) y figuran en Euros.

Sobre los precios de esta Lista se cargarán los tipos impositivos que señale la ley en vigor.

En el caso en que el montaje e instalación fueran realizados por el equipo de Elfrisegre su importe se cargará al margen de estos precios.

Pedidos

Todos los pedidos deberán cursarse por escrito en nuestras oficinas mediante fax al 973 197158 o por email a Comercial@elfrisegre.com.

Una vez aceptado un pedido No podrá anularse siempre y cuando contenga productos de medidas especiales.

En pedidos con fabricación a medida, se facilitará a Elfrisegre todas las medidas lo más claras posibles.

La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestra aprobación y consentimiento. No serán aceptadas las anulaciones siempre que hayan salido de las instalaciones de Elfrisegre.

Las modificaciones de medidas en pedidos, estarán sujetas a nuevas revisiones por parte de Elfrisegre y la nueva aprobación por parte del cliente y debidamente firmado.

Elfrisegre se reserva el derecho a modificar sin aviso previo, los precios y sustituir los materiales del Catálogo por otros de calidad similar.

Condiciones de pago

Todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado salvo que el comprador tenga acordadas otras condiciones con Elfrisegre S.L.

No se fraccionaran importes inferiores a 600€

De no realizarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el comprador se hará cargo de los gastos de devolución y del interés legal de demora del 3% mensual.

Todos los gastos que se originen, tanto judiciales, bancarios, notariales., etc... por el impago de una factura, correrán a cargo del comprador.

Los productos suministrados por Elfrisegre S.L son propiedad de la misma hasta el cobro total del precio del mismo.

Transporte y portes

La mercancía viajará por medio que estime oportuno Elfrisegre S.L.

En pedidos inferiores a 300€ (I.V.A. no incluido) los portes serán siempre cargados en factura.

Para embalajes especiales solicitado por el cliente o envíos especiales será a cargo del cliente.

El Cliente deberá revisar la mercancía entregada en presencia del transportista, en caso de llegar con desperfectos notificarlo. De no poder revisar la mercancía el cliente deberá indicar en el documento de entrega al transportista "Pendiente de revisión" y en el plazo de 24 horas comunicarnos los posibles deterioros que puedan haber en el material, producido por el transporte.

En caso de que no se notifique durante este plazo, se perderá todo derecho a cualquier reclamación.

Devoluciones

No se aceptará ninguna devolución transcurrido 20 días desde la recepción de la mercancía indicada en el albarán de entrega del transportista.

Toda devolución que no esté aceptada por Elfrisegre será rechazada.

En ninguna circunstancia se podrá aceptar devoluciones de material a medida.

El abono ocasionado por una devolución se realizará contra una factura de un pedido posterior, aplicando por demérito un 10%.

Solo se aceptarán devoluciones de material fabricado por Elfrisegre, previa autorización y sin usar, en perfecto estado y con el embalaje correcto en un plazo máximo de 20 días. Los portes ocasionados por devoluciones aceptadas por Elfrisegre serán a cargo del Cliente.

Garantía

Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de 12 meses.

Esta garantía cubre los defectos ocasionado de fabricación.

No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas.

Reserva de dominio

La mercancía es propiedad y dominio de Elfrisegre, hasta el total pago de la misma por parte del Cliente.

Jurisdicción

En caso de litigio se someterán expresamente a los tribunales de Lleida.

EFES



ELFRISEGRE

Ctra. C13 Km 4,75 Nave 2
25660 Alcoletge
LLEIDA

T. (+34) 973 197 145 - F. (+34) 973 197 158
elfrisegre@elfrisegre.com
www.elfrisegre.com